

株式会社 アルシュ arche

arche Journal



アルシュ ジャーナル

住まいに関するあれもこれも・・・

いろいろなお役立ち情報をまとめてお届けします！！

目次

さっぽろ雪まつり 翌朝には・・・	1
防犯対策 危険な場所から優先的に	2
トイレ記号 時代や社会の変化とともに Part2	2
昭和基地 日本初の高性能プレハブ建築	3
手洗い 何で洗うかよりどう洗うかが大切！	3
指紋認証 ピースサインが出来なくなる・・・	3
洗面化粧台 “失敗した・・・”とならない為に	4

2月になると“立春”という言葉を目にしますよね。

立春とは二十四節気の第1で、この日から立夏の前日までが春となります。つまり立春とは、春が始まった第1日目なのです。

ところで立春と言えば2月4日だと思いませんか？

二十四節気は太陽の動きが基準なので、必ずしも同じ日ではないのです。毎年、国立天文台が計算をしているのだとか！

2月4日が立春なのは、1985年から2020年まで。

1984年の立春は2月5日でしたし、2021年は2月3日になるそうですよ。

春に近づいているとはいえ、まだまだ寒い日が続きます。みなさま、風邪など引かぬようご注意ください。

アルシュの窓 *春の語源*

- ・草木の芽が“張る（はる）”季節
- ・田畑を“懇る（はる）”季節
- ・気候の“晴る”（はる）“が転じてなど諸説あります。



春

草が日を受けてむらがる様から、春という漢字が生まれました。

さっぽろ雪まつり 翌朝には・・・



史上最大の雪像は、
【ガリバーようこそ札幌へ】
その高さは何と25m！
第23回（昭和47年）製作

雪が降るこの季節。たくさんの地域で雪まつりが開催されます。中でも有名なのは、さっぽろ雪まつりですね。立ち並ぶ雪像の大きさには圧倒させられます。では、私達を楽しませてくれたあの大きな雪像は、雪まつりが終わったらどうなるのでしょうか？

なんと雪まつりが終わった翌日の早朝から取り壊しが始まります。雪は解けるものなので、そのまましておくのは危険だといわれると仕方がないことなのですが、もったいないというか寂しいというか…。早朝から始まった解体作業もお昼

ごろになると残っているのは土台と雪壁だけに。200基以上作られる雪像に使われる雪の量は、5トントラックで6500台以上！もちろん壊した後の雪の量が減るわけはありません。大量の雪は会場である大通公園に放置しておくのだとか。大通公園には3月初旬まで大小の雪山が点在し、溶けかかったところに排雪作業が必要かどうかを決定するのだそうです。放置する理由は、溶けたほうが運搬回収が少ないからと、雪に埋もれている骨組みやゴミなどが出てきて片付けがしやすくなるからだそうです。

防犯対策 危険な場所から優先的に

2015年の侵入窃盗認知件数は46,091件。1日あたりにするとなんと126件！
平成15年をピークに年々減少傾向ではあるのですが、まだまだたくさん被害が起きているのが現状です。

【泥棒が家を見る3つのポイント】

ポイント1：入りやすいか

泥棒の進入経路は圧倒的に窓からが多く、半分以上を占めています。（2015年の警視庁資料）

ほとんどの窓が通りに面していて見通しが良い家があったら、わざわざそんな家の窓を割って入る泥棒はいませんよね。窓の防犯対策は、表通りから見えにくい窓を優先的に行うことが大切です。

ドアノブの近くの窓も要注意です。窓のクレセント錠付近を割って鍵を開けて侵入するという手口も。そんな時、窓の下に補助錠を付けていれば、泥棒の侵入を避けることができます。防犯フィルムや開閉検知センター、面格子をつけるのも効果的です。



ポイント2：隠れやすいか



塀が高い家は、防犯対策ができていると思いますか？

一見侵入しにくいと思いがちですが、泥棒は高い塀を乗り越えるなんてたやすいこと。乗り越えてしまえば、外の通りから見えないので、泥棒は人目を気にすることなく侵入できるので

す。もし家を見渡して、塀や高い生垣などで隠れている窓があったら格好の標的です。重点的に対策を！

ポイント3：逃げやすいか

泥棒が一番怖いのは、捕まることですよね。侵入して金品が盗れないことよりも捕まってしまうことを恐れます。

路地裏に面していて逃走しやすい、公園が近く人ごみに紛れることができる、駅に近くて電車で遠くまで逃走できるなど。思い当たるがあれば、しっかりとした防犯対策が必要です。



防犯対策というのは、案外思い込みが多く、落とし穴がたくさんあります。

一度泥棒になったつもりで家や周辺を見渡してみてください。今まで気づかなかったポイントが見えてくるかもしれませんよ。

トイレ記号 時代や社会の変化とともに part2



便器洗浄 (大) 便器洗浄 (小) 便器ふた 開閉 便座 開閉



止 おしり 洗浄 ビデ 洗浄 乾燥

新しくなったマークです
わかりやすくなりましたか？

画像参照：標準ピクトグラム/
(社)日本レストルーム工業会

トイレ機器メーカー業界団体の日本レストルーム工業会が、温水洗浄便座操作パネルの記号を統一すると発表しました。今回統一される記号は、便座の開閉・便器洗浄(大・小)・おしり洗浄など基本操作の8種類。やはり年々増加している訪日外国人にもわかりやすいマークにしようというのが主旨のようです。

TOOTOが日本在住の外国人600人を対象に実施したトイレに関するアンケートでは、「さまざまな操作ボタンの役割がわからなかった」という答えが25%以上という結果に。日本のトイレの機能は世界的にみてもトップレベル。それなのに日本を訪れた外国人にとっては、わ

かりづらいというのが現状のようです。今の操作ボタン表示は、各メーカーによりバラバラ。おしり洗浄だけでも10種類以上のデザインがあるのだとか！利用するトイレによってボタン表示が違っては、よくわからないのも当たり前ですよ。マークを統一するにあたって、現在使用されているデザインについて日本人と外国人に調査を行い、支持されたものをベースに作られました。デザインの策定で重視されたのは、直観的はわかりやすさ。パッと見ただけで機能をイメージしやすく、できるだけシンプルにして見やすさを考慮したものに決定したそうです。

昭和基地 日本初の高性能プレハブ建築



南極観測船『宗谷』は不可能を可能にした奇跡の船とされています。

昭和基地が開設して60年。当時は、月面基地の建設より遙か遠い所の話と言われていたのが南極観測用の建物でした。1957年2月、第一次南極観測隊用に建設された建物は全部で5棟。木製パネルの組立式家屋が4棟とパイプの骨組に断熱天幕を張った発電棟が1棟でした。極寒と強風が最大の特徴とされている南極大陸。その面積は、日本の約37倍。これだけの広さになると同じ南極といっても、場所によって環境にかなり違いが出てきます。沿岸部に建築を計画された昭和基地の気候は、風速80m/秒、最大積雪2m、平均気温-30℃、最低気

温-50℃。雪氷面上か岩盤地なのかもわからないという環境での建設となりました。資材は現地まで船による輸送で、人が持ち運べる重さでないといけません。形状と重量にも制限がありました。その上、短い夏の間建築することが絶対条件。限られた日数のなかで人力での作業。建物としての性能も、断熱性、耐風性、防火・耐火性が求められ、解体や移築の可能性も考慮しなければいけません。これらさまざまな条件があった昭和基地に用いられた木製パネルの組立式家屋こそが、日本初の高性能プレハブ建築とだったのでした。

手洗い 何で洗うかよりどう洗うかが大切！

寒い冬。ウイルスなどの活動が活発になり、風邪やインフルエンザなどが流行する季節です。ウイルスに感染しないためにもしっかり予防することが大切です。予防法で代表的なことといえば、『うがい・手洗い』です。手を洗う時、どうせなら普通の石鹸ではなく、抗菌性のあるせっけん（以下薬用せっけん）の方がより効果があると思いませんか？薬用せっけんは、医薬部外品で医薬品と化粧品の間となります。化粧品との違いで解りやすいのが、パッケージ書いている効果効能。化粧品は“人体に対する作用がおだやかなもの”とされていて、

書いてある効果効能は、「お肌にうるおいを与える」といった程度。薬用せっけんに含まれる医薬部外品は、“おだやかな薬理作用が認められた成分が配合されているもの”で、「美白効果がある」と書いても良いそうです。効果の感じ方は人それぞれ。ただ薬用せっけんが細菌の増殖を防ぐ効果は、普通のせっけんや水と比べてもあまり効果に差はないのだとか！何で洗うかよりも、どのように洗うかが大切です。手のひらや指先、指の間などをしっかり洗うことでほとんどのウイルスは抑制できます。効果効能に頼らず、洗い方を見直すことが肝心です！



薬用せっけんを使うことで、免疫力低下やアレルギーなどが起こることもあるようです。

指紋認証 ピースサインが出来なくなる・・・



子供が寝ている母親の指でスマホのロックを解除し、おもちゃを購入したという出来事もあります。

今や携帯のロック解除にも利用される指紋認証。指紋は本人しか持ち得ないものなので、セキュリティ対策としての安全性は高いと思うのは当たり前です。なんとこの指紋認証が破られてしまう可能性があるのです。しかもSNS上に投稿した写真から・・・カメラを向けられて「はい、チーズ！」と言われたら、あなたはどんなポーズをとりますか？とりあえずにっこり笑ってピースサインですよ。その写した写真

をSNS上に投稿する。知らないうちに他の人が投稿しているなんてこともよくあります。最近のスマートフォンのカメラ機能やデジカメの性能は、とても高くなっています。ピースサインで写っている指紋部分を拡大して形を抜き取ってしまうのです。解像度が高いものだと3m離れて撮影した指紋まで読み取れるのだとか！現段階では研究者レベルの技術が必要だそうですが、身近な問題になるのもそう遠くはないのかもしれない。

洗面化粧台 “失敗した…”とにならない為に

洗面所は、毎朝顔を洗う場所です。洗濯機があれば家事室として、お風呂場の隣にあれば脱衣所としてなど、さまざまな目的で使われている場所です。多機能部屋にある洗面化粧台ひとつで、快適度や家事効率も変わってきます。

洗面化粧台への不満を考えると、まず思いつくのが洗面ボウルまでの高さではないでしょうか。

高さが低いと深くかがむことになるので腰への負担が大きくなります。

だからといって高すぎると、顔を洗った時にひじの先まで水が伝い、時には床を濡らしてしまうことも…。実際に高さを体験しようとショールームに行って顔を洗う動作しても、高い方が楽に感じたり、普段より少し遠慮気味な動作になるので、ついつい高めを選んでしまう傾向があります。



ちょうどいいかなと思う高さは、身長÷2くらい。特に腰痛をかかえている人は、それよりちょっと高めを選ぶと楽に使えます。既製品での多い標準的な高さは75～80cmと少し低めですが、最近は85cmタイプの機種も増えてきています。


サクア/TOTO
高さ75・80・85cm
の3サイズがラインナップ



床への水垂れが気になる方は、大型の洗面ボウルが付いたタイプを選んだ方がいいかも。顔を洗うためには最低でも幅50cm、奥行き45cm以上は欲しいものです。おしゃれなデザインの洗面ボウルは小さ目のものが多いのでご注意ください！



水栓金具選びも重要なポイントです。顔を洗おうと前にかがんだら、水栓がおでこにゴツンなんてことがないように…。



りアップします。

何かと収納したいものがある割に収納場所が無いのが洗面所だと思いませんか？せっかくなら、有効に使いましょう。

(※) 内法(うちのり)寸法=壁と壁や柱と壁の間の内側の寸法。壁や柱の厚みを除いた長さ。

アルシュでは、ご自宅を公開していただけるお客様を募集しております。ご自宅にお伺いしての写真撮影・インタビューなどに、ご協力をお願いします。また、楽しくなるようなひらめきや工夫でECOライフを楽しんでいる方のお話なども募集しております。その他ご質問や取り上げてほしい話題・住まいに関する疑問、我が家のペット自慢等々、是非お気軽にお寄せ下さいませ。皆様からの、率直なご意見・ご感想 お待ちしております。

新築・リフォーム・住まいのことなら！

株式会社 アルシュ arche

〒564-0063 吹田市江坂町1丁目9番17号

TEL : 06-6380-5420

FAX : 06-6380-5421

Email : arche@blue.ocn.ne.jp

<http://www.arche-arche.net>